

IE-CD-V04PRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Основные данные для заказа

Исполнение	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, IP65
Номер для заказа	1122710000
Тип	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Кол.	1 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 23:46:51 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	52 мм	Высота (в дюймах)	2,047 inch
Глубина	28,2 мм	Глубина (дюймов)	1,11 inch
Масса нетто	243,48 g	Ширина	41 мм
Ширина (в дюймах)	1,614 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Технические данные соединения RJ45

Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением, PA 66	Сопротивление изоляции (соединение RJ45)	> 500 MΩ
Сопротивление контактов (соединение RJ45)	≤ 20 mΩ	Электрический контакт, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 V DC
Электрический контакт, контакт - экран, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 V DC		

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
---------------------------------------	-----

Общие данные

Вид защиты	IP65	Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: цинковое литье, никелевое покрытие
Цветовой код	серебряный	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

IE-CD-V04PRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN